



ที่ ลบ ๕๓๙๐๑ /๔๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลลอกโก^ก
๓๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลอกโก^ก
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองลำกระโดง ในพื้นที่เทศบาลตำบลลอกโก^ก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สระบุรี)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รูปถ่ายสภาพน้ำคลองลำกระโดง

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลลอกโก^ก ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน ทางโทรศัพท์ และทางเพจเฟสบุ๊คแจ้งเหตุ
ลพบุรี พบริเวณน้ำคลองลำกระโดง มีตะกอนสีเขียวลอยขึ้นบริเวณผิวน้ำ มีตะกอนสีขาวเกาะตามใบ ลำต้นพืชน้ำ
ส่งกลิ่นเหม็น เปื้องต้นเทศบาลตำบลลอกโก^ก ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นจริงดังกล่าว

ในการนี้ เทศบาลตำบลลอกโก^ก จึงขอความร่วมมือจากท่าน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุม^{มลพิษที่ ๗ (สระบุรี)} เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองลำกระโดง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านกอก ตำบลลอกโก^ก
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ หาวิธีการแก้ไข และบำบัดน้ำ
ท่านสามารถติดต่อประสานงานได้เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑๖๓๕๔๕๕๕ นางเกษณี วงศ์ฟอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
สารสนเทศชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อภรณ อุ้นสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลอกโก^ก

สำนักปลัด (งานสารสนเทศ)
โทรศัพท์ ๐๖๑-๗๔๓๐๒๕-๒๖
โทรสาร ๐๖๑-๗๔๓๐๒๙
E-Mail : Admin@kokko.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”





ที่ ลบ ๕๓๙๐๑ /๖๒๑

สำนักงานเทศบาลตำบลลอกโก^ก
๓๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลอกโก^ก
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำมักรีวิวภาพ (EM)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๗ (สรระบุรี)

ด้วยเทศบาลตำบลลอกโก ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชน ทางโทรศัพท์ และทางเพจเฟสบุ๊คpubว่า น้ำคลองลำกระโดงมีต่องอนสีเขียวลายขันบริเวณผิวน้ำ มีต่องอนสีขาวเกาะตามใบ ล้ำต้นพืชน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นจริงดังกล่าว

ในการนี้ เทศบาลตำบลลอกโก จึงขอความอนุเคราะห์น้ำมักรีวิวภาพ (EM) จากหน่วยงาน ของท่าน จำนวน ๒๐๐ ลิตร เพื่อนำไปบำบัดน้ำเสีย และจัดกิจกรรมของน้ำในคลองลำกระโดง และเป็นการ ลดผลกระทบให้กับประชาชนในเบื้องต้น ท่านสามารถติดต่อประสานงานได้เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑๖๓๕๘๕๕๕ นางเกษณี วงศ์ฟอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อภรณ ยุ่นสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลอกโก^ก

สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
โทรศัพท์ ๐๖๑-๗๔๓๐๒๕-๒๖
โทรสาร ๐๖๑-๗๔๓๐๒๙
E-Mail : Admin@kokko.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลลูกกโภ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ที่ ร้องเรียน ๑/ ๒๕๖๕

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน คลองน้ำส่งกลิ่นเหม็นเน่าบริเวณหมู่บ้านเพชรวิลล์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามหนังสือเรื่องร้องเรียนที่ไว้ไป ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กราบถายวิธิต หมู่บ้านเลขที่๓๐ หมู่ที่๗ บ้านใหม่ ตำบลลูกกโภ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ที่๗ หมู่บ้านเพชรวิลล์ ว่าได้รับกลิ่นเหม็นเน่าจากน้ำเสียบริเวณคลองน้ำ

ในการนี้ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นักจัดการงานทั่วไปและงานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ประสานงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๗ กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าคลองน้ำบริเวณดังกล่าวติดกับคลองสาธารณะหมู่ที่๗ บริเวณผิวน้ำมีคราบสีเขียวลอกบริเวณกึ่งไม้และขอบบ่อพับตะกอนสีขาวจับเต็มพื้นที่ ขอบปะ กลิ่นเหม็นซัดเจน ซึ่งมีผลกระทบเรื่องกลิ่นกับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นมาก จึงให้คำแนะนำกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลองน้ำ อ้างถึงสำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่คลองลำกระโง (บริเวณหมู่ที่๘) ซึ่งมีสภาพน้ำใกล้เคียงกัน คือภาวะน้ำแล้งสาหร่ายได้ผิวน้ำทำปฏิกิริยากับแสงแดด ทำให้สาหารรายที่เป็นคราบสีเขียว เจริญเติบโตได้ดี เมื่อตอกตะกอนจะเป็นสีขาวประกอบกับสภาวะอากาศที่ร้อน จึงทำให้เกิดกลิ่นเหม็นของน้ำในคลองแต่ปลาในบ่อน้ำยังใช้ชีวิตปกติไม่พบสัตว์น้ำลอดอยตาย ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าใจ นักจัดการงานทั่วไป และงานสาธารณสุข สำนักปลัด จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ คือ ขอนตอกตะกอนขึ้น จากน้ำและทำการสูบน้ำในคลองออก จากนั้นได้ประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่๘ (สรระบุรี) เพื่อขอความอนุเคราะห์นำหมัก EM ฉีดพ่นปรับสภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้นเป็นการลดกลิ่นเหม็น ที่เกิดจากน้ำ หลังจากฉีดพ่นน้ำหมัก EM ไป ๓-๕ วันได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองเพื่อหาค่า pH ด้วย pH indicator พบค่า pH เท่ากับ ๗ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเกษา วงศ์ฟอง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(นางเบญจวรรณ ศักดิ์ประเสริฐ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าที่ ร.อ.

(กิตติ สิงห์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลลูกกโภ

(นายก่อภรณ ลุ้นสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลลูกกโภ

ข้อร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ขอพักทิ้งน้ำทิ้งและขยะลงในทางสาธารณะ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ข้อร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หอพักทิ้งน้ำทึ้งและขยะลงในทางสาธารณะ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ข้อร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน หอพักทึ่งน้ำทิ้งและขยะลงในทางสาธารณะ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕





ที่ ลป ๕๗๐๑/๖๔๒

สำนักงานเทศบาลตำบลลอกโก^๑
๓๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลลอกโก^๒
อำเภอเมืองพบุรี ลบ ๑๕๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองลำกระดึง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รูปถ่ายการดำเนินงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ประชาชน ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๘๔๖-๘๔๔๑ และทางเพจแจ้งเหตุ
ลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากคลองลำกระดึง (บริเวณหมู่ที่๔) มีกลิ่นเหม็น น้ำมีลักษณะสีเขียว และมีคราบเป็น^๓
ตะกอนสีขาวจับพืชแน่น น้ำ

ในการนี้ เทศบาลตำบลลอกโก ได้ขอความร่วมมือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพบุรี เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวพบว่า น้ำในคลองลำกระดึง (บริเวณหมู่ที่๔)
เป็นจริงตามที่ประชาชนร้องเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพบุรีให้
คำแนะนำ คือ

๑. ชุดคลองวัชพีชบริเวณริมคลองลำกระดึง
๒. ตักตะกอนสีเขียว (สาหร่ายขนาดเล็กที่ตายแล้ว) ออกจากคลองลำกระดึง เพื่อแก้ไขปัญหา
กลิ่นเหม็น
๓. ใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) ในการบำบัดกลิ่นเหม็นของน้ำในคลองลำกระดึง

บัดนี้ เทศบาลตำบลลอกโก ได้ดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หลังจากการ
ดำเนินการเป็นเวลา ๓-๕ วัน งานสาธารณสุขสำนักปลัด ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
หาค่า pH ของน้ำ ด้วยpH-indicator พบร่วมทั้งกลิ่นเหม็นจากน้ำในคลองลำกระดึง (บริเวณหมู่ที่๔) ลดลงจนถึงไม่มีกลิ่น แต่สาหร่ายสีเขียวยังคงมีอยู่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อภรณ อุ้นสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลลอกโก

สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
โทร. ๐-๓๖๗๔-๓๐๒๖
โทรสาร. ๐-๓๖๗๔-๓๐๒๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในคลองลำกระโดง



ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในคลองลำกระดง



ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในคลองลำกระดอง



ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำในคลองลำกระดง

